

01 EKİM 2023

ZOİ KIZILÖTESİ CAM ISITICI
KULLANMA KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ

İçindekiler

1. Kullanım Alanları.....	2
2. Güvenlik.....	2
2.1. Genel Güvenlik Kuralları	2
2.2. Elektrik Güvenliği.....	2
2.3. Yangın Güvenliği	3
2.4. Cam Güvenliği.....	4
3. Montaj	5
3.1. Montaj Talimatları	5
3.2. Doğru ve Temiz Montaj Uygulamaları	6
4. Teknik Bilgiler	6
4.1. Teknik Çizimler	6
4.2. Elektrik, Ağırlık ve Ölçü Bilgileri	6
5. Çalıştırma Talimatları.....	7
5.1. İlk Çalışma Öncesi Denetleme	7
5.2. İlk Çalıştırma ve Genel Kontrol	7
6. Temizlik ve Bakım Talimatları	8
7. Teknik Servis	8
Geri Dönüşüm.....	8
8. Yetkili Servisler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
9. Garanti Şartları	9
9.1. Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar:	9

1. Kullanım Alanları

Ürün ev ve ofis içi kullanım için üretilmiştir. Bahçe, teras, balkon, dış ortam, atölye, imalathane, fabrika, çadır, tekne, karavan gibi ortamlarda kullanıma uygun değildir.

2. Güvenlik

2.1. Genel Güvenlik Kuralları

Cihaz “2. Kullanım Alanları” başlığında belirtilen ortamlarda kullanıma uygundur.

Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatları ve kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun.

Çocukların ve zihinsel engellilerin kullanımına müsaade etmeyin. Elektrik çocuklar ve zihinsel engelliler için farkına varmayacakları riskler barındırmaktadır.

Cihaza yetkili servis ya da üretici dışında yapılacak müdahalelerin oluşturacağı güvenlik zafiyetlerinden ve hasarlardan Hepa Isı Teknolojileri Anonim Şirketi sorumlu değildir.

Cihazı yatak, koltuk gibi yerlere asmayın. Sahip olduğu ağırlık düşme durumunda zarar verici olabilir.

Cihaz çalışırken kasasına ve cam yüzeyine kesinlikle dokunmayın. 90 dereceyi aşan yüzey sıcaklığı cildinizde hafif yaralanmalara sebep olabilir.

Cilt yanığı durumunda bölgeyi 20 dakika boyunca soğuk su uygulaması yapın ve sağlık kurumuna gidin.

Paket içeriğindeki poşet, vida, dübel ve benzeri cisimleri çocuklardan uzak tutun. Çocuklar bu cisimleri yutmaya çalışabilir ve kendilerine zarar verebilirler.

Isıtıcı üstünde herhangi bir şey pişirmeye ya da ısıtmaya çalışmayın.

2.2. Elektrik Güvenliği

Cihazın bağlandığı şebeke hattının 220-240V 50-60 Hz aralığında olduğundan emin olunmalıdır.

Cihazın bağlanacağı prizin sigortaya bağlı olduğundan ve sigortanın 16 amper olduğundan emin olunmalıdır.

Cihazın bağlı olduğu sigortaya başka bir elektrikli cihaz bağlı olmamalıdır.

Cihaz topraklı priz ile kullanılmalıdır. Ürünün kullanıldığı ortamın elektrik hattında kaçak akım rölesi bağlı olmalıdır.

Priz cihazdan en az 15 cm uzaklıkta ve cihazdan aşağıda bulunmalıdır.

Güç kablosu cihazın etrafından dolandırılmamalıdır.

Güç kablosu, cam yüzey, açma-kapama düğmesi ya da gösterge ışığında sorun varsa cihaz kullanılmamalı ve doğrudan yetkili servise başvurulmalıdır.

Cihaz başka bir elektrikli cihaz ile aynı prize ya da aynı kablo üstünden beslenen bir grup prize bağlı kullanılmamalıdır.

Cihaz kablosunun fiş kısmını keserek elektrik bağlantısı yapmayın, doğrudan fiş ile prize bağlayın.

Evden ya da ofisten ayrılacağınız zaman cihazın kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa mutlaka prizden çekilmelidir. Yerini değiştirme ve temizlik işlemlerinde prizden çekili ve soğuk olduğundan emin olunmalıdır.

Cihazın güç kablosu prizden sökülürken kablodan değil fişten çekilmelidir.

Cihaza ıslak elle asla dokunmayın.

Cihaz kablosunun keskin köşeleri olan yerlerden geçirmeyiniz.



2.3. Yangın Güvenliği

Cihaz ahşap, karton gibi yanıcı yüzeylere monte edilememelidir.

Cihaz ile yanıcı unsurlar arasında en az 70 cm mesafe bulunmalıdır.

Cihaz ile canlılar arasında en az 70 cm mesafe bulunmalıdır.

Cihazın üstü asla örtülmemeli ve kasası üstünde bulunan hava kanalları kapatılmamalıdır.

Cihaz havlu, giysi v.b. yanıcı ve yanıcı olmayan herhangi bir cismin kurutulmaması için kullanılmamalıdır.

Cihaz ile su kaynakları (lavabo, duş, küvet, musluk) arasında en az 1.5 metre mesafe olmalıdır.

Mutfak ve banyo gibi su olan alanlarda kullanımında kapaklı priz ile kullanılmalıdır.

Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa en az 3x1.5 mm² kesitli olmalıdır.

Cihazı alkol, cila, doğal gaz, tüp gibi yanıcı gazlar ve sıvılardan uzak tutun.

Cihazdan duman gelmesi durumunda kesinlikle su ile müdahale etmeyin. Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin. Gerektiği durumda kuru tip yangın söndürücüler ile müdahale edin.

2.4. Cam Güvelliđi

Cihazda ısıtıcı temperli cam kullanılmaktadır. Temperli cam yüzey darbelere dayanıklı olmakla beraber köşeden aldığı darbelere karşı hasastır. Ürünün köşesini koruma özen gösterin. Cam köşesi başta olmak tüm ürünü darbelerden koruyun.

Ürünü köşesindeki koruyu plastikleri montajdan sonra çıkarın.

Cam üzerinde herhangi bir kesme, delme işlemi uygulamayın.


Cam yüzeyi çizicek kesin unsurları cihazdan uzak tutun.

3. Montaj

3.1. Montaj Talimatları

Cihaz montajı aşağıda belirtilen talimatlara uygun şekilde gerçekleştiriniz.

1. Cihazı montajlamak istediğiniz duvara montaj şablonunu bant yardımı ile yapıştırınız. Bu esnada ürünün dik ya da yatay pozisyonlardan hangisinde kullanılacağına göre hareket edilmelidir.
2. Şablonu yapıştırırken kutudan çıkan su terazisinin yardımı ile düzgün bir hizalama yapmaya özen gösterin.
3. Şablon üstünde bulunan delikleri referans alarak kutudan çıkan 8 mm matkap ucu ile duvarda dik 4 adet delik açınız.
4. Şablonu duvardan ayırın.
5. Cihaz kutusundan çıkan 4 adet 8'lik dübeli çekiç yardımı ile deliklere yerleştirin.
6. Kutudan çıkan 4 adet 5x40 mm vidayı uygun bir tornavida yardımı ile dübellere montajlayın. Vida başları ile duvar arasında ideal bir mesafe ayarlamak adına yardımcı mesafe aparatını kullanın.
7. Zoi Kızılötesi Isıtıcıyı arkasındaki 2 adet delikten vida başlıklarına kablo çıkışı aşağı gelecek şekilde asarak montajlayın.
8. Koruyucu etiketi camdan sökün.
9. Cihazı çalıştırmadan önce mutlaka düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olunmalıdır.




Montaj Şablonu Yapıştırılır



Dübel Delikleri Delinir



Dübelleri Yerleştirilir



Vidalar Montajlanır



Vida Başları Uzaklığı Ayarlanır



ZOİ Duvara Asılır

3.2. Doğru ve Temiz Montaj Uygulamaları


Ürün ± 3 derece açı ile montajlanmalıdır.

Ürünün verimli bir ısıtma sağlaması için yaşam alanına doğrudan bakmalı ve önünde bir engel bulunmamalıdır. (Kızılötesi ışık yansıttığı nesneyi ısıtır.)

Duvar delme işlemi esnasında duvardan çıkan toz bir elektrik süpürgesi yardımı ile çekilerek tozun eve yayılması önlenmelidir.

4. Teknik Bilgiler

4.1. Teknik Çizimler



4.2. Elektrik, Ağırlık ve Ölçü Bilgileri

Model	Volt	Hertz	Güç (watt)	Isıtma Alanı	Ölçü (a x b x c)	Ağırlık
Zoİ – E50 70 - 450	220-240 V	50-60 Hz			50 x 70 x 4.3 cm	
Zoİ – E50-120 - 750	220-240 V	50-60 Hz			50 x 120 x 4.3 cm	
Zoİ – E70-105 - 900	220-240 V	50-60 Hz			70 x 120 x 4.3 cm	

5. Çalıştırma Talimatları

5.1. İlk Çalışma Öncesi Denetleme

Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce kontrol edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1. Cihazın fişi ve kablosu üstünde kesit ve deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2. Cihazın takılacağı prizin sağlamlığı kontrol edilmelidir.
3. Cam yüzeyde bir deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir.
4. Cihaz üstünde bir ıslaklık olmamalıdır.
5. Cihazın duvara sağlam şekilde montajlandığından emin olunmalıdır.

5.2. İlk Çalıştırma ve Genel Kontrol

Cihaz, sağ alt köşesinde bulunan 3 pozisyonlu anahtar yardımı ile açılıp kapanmaktadır.

I – Birinci Güç Kademesi: Cihaz, elektrik tasarrufu yapacak şekilde oda sıcaklığına bağlı olarak %50-70 aralığında bir performans ile çalışır.

0 – Kapalı Pozisyon

II – İkinci Güç Kademesi: Cihaz %100 performansta çalışır.



6. Temizlik ve Bakım Talimatları

Düzenli bakım ve temizleme cihazın kullanım ömrünü uzatacaktır.

Cihaz temizlenmeden önce güç kablosu prizden çıkarılmalı ve cihazın soğuk olduğundan emin olunmalıdır.

Cihazın cam yüzeyi en az ayda bir kere temiz bir bez yardımı ile silinerek temizlenmelidir.

Temizlik esnasında cam yüzeyde ya da kabloda deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bir deformasyon tespit edildiği durumda yetkili servise bilgi verilmelidir.

Cam yüzeyin temizliğinde sirke gibi asidik maddeler ve camı çizerek bulaşık teli gibi aparatlar kullanmayın.

7. Teknik Servis

Servise yollanmadan önce kontrol edilmesi gereken hususlar:

1. Cihazın ısınmaması sorununda, açma-kapama anahtarının 0 pozisyonunda olmadığından emin olunmalıdır.
2. Cihazın bağlandığı prizin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Prizde elektrik olmaması durumunda sigorta kontrol edilmelidir.
3. Cihaz fişe takıldıktan ve ısıtma düğmesine basıldıktan sonra en az 5 dakika boyunca beklenmeli ve cihazın ısınmadığına o şekilde karar verilmelidir.

Geri Dönüşüm



Elektriksel atıklar evsel atıklar ile aynı çöpe atılmamalıdır. Cihazı elektriksel atık çöplerine atınız.

Cihazın kutusu geri dönüşüme uygun materyal ile üretilmiştir. Geri dönüşüm kutularına atınız.

8. Garanti Şartları

1. Cihaz, fatura tarihinden itibaren iki (2) yıl boyunca garanti kapsamındadır.
2. Malın ayıplı olması durumunda tüketici
 - a. Satış bedelinden indirim isteme
 - b. Ücret iadesi isteme
 - c. Ücretsiz onarım isteme
 - d. Ürünün değişimini isteme haklarına sahiptir.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamir süresi garanti süresi üstüne eklenecektir.

8.1. Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar:

Ürün tesliminden sonra meydana gelen fiziksel hasarlar.

Doğal afet, yangın, yıldırım gibi dış etkenlerden kaynaklı hasarlar.

Yetkili servisler ya da üretici dışındaki kişiler tarafından yapılan müdahaleler sonucu oluşan hasarlar.

Kullanma kılavuzuna aykırı kullanma ya da montaj sonrasında oluşacak arızalar.

Yanlış temizlik sonucu camda oluşacak çizilmeler.

Hasarlı kablo, priz ya da gövde olmasına rağmen çalıştırma sonucu oluşacak hasarlar.

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: HEPA Isı Teknolojiler A.Ş. Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Kızılötesi Cam Isıtıcı Markası: ZOİ Modeli: E50 70 – 450 / E50 120 – 750 / E70 105 – 900	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü Bandrol ve Seri No:
GARANTİ ŞARTLARI	
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. 2) Malın kullanma kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılması ve HEPA Isı Teknolojileri A.Ş.’nin yetkili kıldığı servisler dışındaki şahıslar tarafından yapılan tamir, bakım veya başka bir nedenle müdahale edilmediği sürece, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (ambalaj hariç) üretim ve malzeme hatalarına karşı yukarıda yazan süre boyunca garanti kapsamındadır. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.	